

# CERALAN

DESIGN AUF STEIN



Dekor *Buche Detroit*



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

**ZIRO**  
Die Welt der Böden

*Mineralischer Designboden*

swiss + made

# CERALAN

DESIGN AUF STEIN

## *Steinböden in unvergleichlicher Optik*

**Ceralan** ist ein mineralischer Bodenbelag, der den heutigen hohen und vielseitigen Ansprüchen an einen Fußboden in jeder Hinsicht gerecht wird. **Ceralan** zeigt sich mit seinen unzähligen positiven Eigenschaften als Alleskönner unter den Bodenbelägen. Er ist beispielsweise - Dank der Klick-Technik - viel einfacher und schneller zu verlegen als Fliesen, er ist viel strapazierfähiger als Holzböden, viel mehr Feuchtraum geeignet als Laminat und in hohem Maße formstabiler als Designvinylböden.

Auf Großflächen bis 1000 qm kommt der robuste Fußboden ganz ohne Dehnfugen und Trennschienen aus. Dank seiner mineralischen Trägerplatte leitet **Ceralan** die Wärme einer Fußbodenheizung so schnell wie kaum ein anderer Bodenbelag an die Oberfläche. Für Barfußgeher ein wahrhaft sinnliches Erlebnis. Holz- oder Steindesigns in täuschend echt wirkenden Nachbildungen stehen zur Wahl. Wählen Sie Ihren Favoriten aus.





# CERALAN

DESIGN AUF STEIN



Dekor *Mooreiche Orlando*

## Grenzenlose Möglichkeiten

Alle **Ceralan**-Oberflächendesigns sind in zwei unterschiedlichen Variationen erhältlich. Für die unterschiedlichsten Anforderungen an einen Bodenbelag stehen wahlweise **Ceralan** mit einer Stärke von 6,0 mm und **Ceralan plus** mit einer zusätzlich integrierten Trittschalldämmung und einer Gesamtstärke von 7,5 mm zur Verfügung. Bei Bedarf können beide Versionen auch mit dem Untergrund verklebt werden.


Ob privat oder für gewerbliche genutzte Räume - entdecken Sie die ideale Oberfläche für Ihr Lebensgefühl. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei schier unendlich und der perfekte Ausdruck eines modernen Lebensgefühls.

### Dielenaufbau CERALAN

Dielenformate: 6,0 x 920 x 460 mm (Stein)  
6,0 x 1.235 x 200 mm (Holz)



- Oberfläche:  
**HotCoating PUR-Beschichtung** \_\_\_\_\_
- Digitaldruck des Designs** \_\_\_\_\_
- 2-facher Basisfarbauftrag** \_\_\_\_\_
- 6,0 mm wasserfeste, mineralische Trägerplatte** \_\_\_\_\_



Objektgeeignet, da mit:  
**HOTCOATING®**  
Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- u. kratzbeständig. Elastisch. UV-beständig.



**Ceralan** ist mit seiner geringen Aufbauhöhe von 6,0 mm der ideale Renovierungsboden. Er lässt sich leicht über bereits vorhandene Altböden verlegen. Dank der Klicktechnik ist **Ceralan** schnell verlegt.

# CERALAN<sup>+</sup>

DESIGN AUF STEIN



Dekor *Beton Ottawa*

## Dielenaufbau CERALAN<sup>+</sup>

Dielenformate: 7,5 x 920 x 460 mm (Stein)  
7,5 x 1.235 x 200 mm (Holz)



Oberfläche:


**HotCoating PUR-Beschichtung**

**Digitaldruck des Designs**

**2-facher Basisfarbauftrag**

**6,0 mm wasserfeste, mineralische Trägerplatte**

**1,5 mm Green-Sound (Trittschalldämmung)**



Objektgeeignet, da mit:

**HOTCOATING<sup>®</sup>**

Reaktive, selbstvernetzende und lösemittelfreie PUR-Beschichtung mit Korundpartikeln und 100% Festkörperanteil. Extrem abrieb- u. kratzbeständig. Elastisch. UV-beständig.



**Ceralan plus** unterscheidet sich von **Ceralan** im Produktaufbau. Die zusätzlich eingebaute Green-Sound Trittschalldämmschicht sorgt für eine perfekte Geh- und Trittschalldämmung.

# CERALAN

DESIGN AUF STEIN

## Holzdesigns



*Kastanie Dallas*



*Buche Detroit*



*Eiche San Diego*



*Mooreiche Orlando*




*Antikholz Las Vegas*

Alle Holzdesigns sind als **Ceralan** mit einer Stärke von 6 mm und in der 7,5 mm starken **Ceralan plus** Version, die zusätzlich mit einer Trittschalldämmung ausgestattet ist, erhältlich. Die Oberflächen bei beiden Versionen sind dank der HotCoating-Beschichtung extrem robust und langlebig.

Dielenformate der Holzdesigns:  
6,0 x 1.235 x 200 mm **Ceralan**  
7,5 x 1.235 x 200 mm **Ceralan plus**

## Steindesigns



*Kalkbeton Kingston*



*Marmor Montreal*



*Cement Calgary*



*Beton Ottawa*



*Woodstone Halifax*

Die Steindesigns sind ebenfalls als **Ceralan** mit einer Stärke von 6 mm und in der 7,5 mm starken **Ceralan plus** Version - mit der hoch abriebfesten HotCoating-Beschichtung - erhältlich.

Dielenformate der Steindesigns:  
6,0 x 920 x 460 mm **Ceralan**  
7,5 x 920 x 460 mm **Ceralan plus**



Dekor **Kalkbeton Kingston**

### Vorteile, die überzeugen

- Extrem formstabil
- Feuchtraum geeignet
- Feuerresistent
- Besonders temperaturbeständig
- Fugenfreie Verlegung bis 1.000m<sup>2</sup>
- Perfekt für jede Fußbodenheizung

<i>Technische Daten</i>	<b>CERALAN</b>	<b>CERALAN<sup>+</sup></b>
<b>Dielenformate</b>	6 x 920 x 460 mm (Steindesigns) 6 x 1.235 x 200 mm (Holzdesigns)	7,5 x 920 x 460 mm (Steindesigns) 7,5 x 1.235 x 200 mm (Holzdesigns)
<b>Oberfläche</b>	Hoch abriebfeste Beschichtung mit <b>HotCoating</b>	Hoch abriebfeste Beschichtung mit <b>HotCoating</b>
<b>Fußbodenheizung-Eignung</b>	ja	ja
<b>Feuchtraum-Eignung</b>	ja	ja
<b>Trittschallwert</b>	19 dB in Verbindung mit Latexit 1000	19 dB
<b>Wärmedurchgangswiderstand</b>	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W
<b>Lichtechtheitsfaktor</b>	7/8	7/8
<b>Stuhlrollen-Eignung</b>	ja, Rollen Typ W	ja, Rollen Typ W
<b>Abriebklasse</b>	AC 5	AC 5
<b>Beanspruchungsklasse</b>	23/33	23/33

### Zubehör

Dekorgleiche Fußbodenleisten, Reinigungs- und Pflegemittel hält Ihr ZIRO-Fachhändler bereit.

Ihr **ZIRO**-Fachhändler

