



# Pflegeanweisungen

für versiegelte Holzfussböden



## das bin ICH – in meiner Vielfalt

Mein Zuhause ist meine Welt. Da habe ich mir alles so eingerichtet, wie es mir gefällt. Mit der einzigartigen Vielfalt an hochwertig versiegelten Holzfußböden von Scheucher Parkett® wird mein Wohnraum zum Spiegel meiner Persönlichkeit: Durch ausgesuchte Holzarten und -farben kann ich mich völlig frei entfalten.

Ein speziell abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment stärkt die beständig strahlende Farbintensität meines Parkettbodens. Auf natürliche Art und Weise erhalten sich Glanz und individuelle Ausstrahlung. Schonende Behandlungs-Essenzen sorgen für eine glatte sowie widerstandsfähige Oberfläche.

# Erstpflge & Auffrischung

Nach der Verlegung Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens empfehlen wir eine Erstpflge vorzunehmen, um die Fugen- und Kantenbereiche gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist vor allem bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie Buche und Ahorn sehr wichtig. Bei Tenseo Classico ist die Erstpflge mit Bona Refresher durchzuführen. Bei Tenseo Matt ist Bona Polish Matt zu verwenden und bei Tenseo Glänzend ist Bona Polish Gloss zu verwenden.



## Anwendung

1. Entfernen Sie groben Schmutz und reinigen Sie Ihren Boden gründlich mit Bona Cleaner.
2. Vor dem Auftragen des Bona Refreshers/Polish muss der Boden komplett trocken und frei von Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Schütteln Sie das Gebinde vor dem Öffnen mehrere Male kräftig. Arbeiten Sie stets in kleinen Flächen von ca. 3 m<sup>2</sup>. Bona Refresher ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Pflegemittel, tragen Sie es über die Fläche gleichmäßig dünn in Richtung der Holzmaserung auf. Es ist kein Polieren erforderlich. Zum Auftragen von Bona Polish verwenden Sie das Bona Intensivpflegepad, verteilen Sie eine gleichmäßige Schicht auf die Oberfläche, Verbrauch ca. 50 m<sup>2</sup> pro Liter. Vermeiden Sie in den bereits angetrockneten Film zu wischen, da dies zu einer Streifenbildung führt.
3. Die Trocknungszeit nach Abschluss der Arbeiten beträgt mind. 2 Stunden.

# Unterhaltsreinigung & Pflege

Grundsätzlich wird trocken mittels Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.  
Leichte Trittspuren und haftender Schmutz werden mit dem Bona-Spray-Mop beseitigt.



## Anwendung

### Bona Spray Mop

... mit dem Bona Spray Mop wird die Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt werden. Einfach aufsprühen und wischen! Ein Nachwischen ist nicht nötig.

### Bona Cleaner

... ist ein konzentriertes Reinigungsmittel und ist in einer Konzentration von 50 ml (5 Verschlußkappen) auf 10 Liter Wasser anzuwenden. Bei besonders starker Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung auf 100 ml. Bei großen Flächen ist Bona Cleaner auch für den Einsatz in Reinigungsmaschinen geeignet. Wischen Sie nur nebelfeucht. Die Einwirkung von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen.

# Grundreinigung

Die Grundreinigung erfolgt mit Bona Fernox – einem flüssigen Polishmentferner für versiegelte Parkett- und Holzfußböden. Fernox entfernt Wachs- und Polishreste sowie starke Verunreinigungen und Trittspuren durch Gummiabsätze.





## Anwendung

1. Bona Fernox ist für die Grundreinigung in der Dosierung 1 Liter auf 5 Liter Wasser anzuwenden. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken, und wischen Sie danach den Holzboden.
2. Wischen Sie anschließend unbedingt mit klarem Wasser nach, denn Rückstände von Bona Fernox können das Aufbringen nachfolgender Schichten negativ beeinflussen. Lassen Sie den Boden gut trocknen. Die Einwirkung von zu viel Wasser kann Quellungen verursachen.
3. Anschließend kann Bona Refresher/Polish aufgebracht werden. Bona Refresher ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Pflegemittel, tragen Sie es über die Fläche gleichmäßig dünn in Richtung der Holzmaserung auf. Es ist kein Polieren erforderlich. Zum Auftragen von Bona Polish verwenden Sie das Bona Intensivpflegepad, verteilen Sie eine gleichmäßige Schicht auf die Oberfläche. Vermeiden Sie in den bereits angetrockneten Film zu wischen, da dies zu einer Streifenbildung führt.



## tipps & sicherheitshinweise

Für Ihr persönliches Wohlbefinden und zur Werterhaltung Ihres Scheucher Parkett® Holzfußbodens sollten Sie darauf achten, dass stets ein Raumklima zwischen 18°C und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40% bis 60% gegeben ist. Dieses Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens, sondern auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlfühl. In der Heizperiode empfiehlt sich das Aufstellen eines Luftbefeuchters.

Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mittels Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel.

Diese Pflegeanweisungen beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung und dienen Ihnen zur Beratung.

Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.